



I LEPIDOTTERI GEOMETRIDI

CONSERVATI NEL MUSEO NATURALISTICO
DI CORLETO MONFORTE (SA):
REPERTI DELLA CAMPANIA

XXI Congresso Nazionale
Italiano di Entomologia
Campobasso
11-16 Giugno 2007



C. Pignataro¹, G. Fiumi² & S. Vicidomini^{1,3}

- 1) Fondazione Iridia, Museo Naturalistico, Via Forese, 84020 Corleto Monforte (SA). E-mail: salvatore.vicidomini@unina.it
- 2) Via Decio Raggi, 167, 47100 Forlì.
- 3) C.R.A.-I.S.T., via Vitiello 108, 84018 Scafati (SA). E-mail: vicidomini@freemail.it

A fine anni '90 nasce il Museo Naturalistico di Corleto Monforte (SA) per conservare le migliaia di reperti entomologici raccolti principalmente sui Monti Alburni (SA) da C. Pignataro, avviando così un progetto di studio entomofaunistico della Campania.

In questa sede si elencano i Geometridi campani conservati nel Museo, raccolti durante gli anni 1991-2007 (determinatori C. Pignataro, G. Fiumi). Sono in corso di preparazione analoghi lavori museali su materiale campano delle altre principali famiglie di Lepidoptera.

Sigle: f femmina. m maschio. e indeterminato. Cm Corleto Monforte; Sf S. Angelo a Fasanella SA; So Solofra AV; * nuova o interessante segnalazione campana.

Agriopsis bajaria (Den. & Schiff.)* 2m, Cm. *A. leucophaearia* (Den. & Schiff.)* 2m, Cm. *A. marginaria* (Fab.)* 2m, Cm. *Aplocera plagiata* (L.) 1e, Cm. *Apocheima hispidaria* (Den. & Schiff.)* 1m, Cm. *A. pilosaria* (Den. & Schiff.)* 1m, Cm. *Apocheima flabellaria* (Heeg.) 2f, 5m, Cm. *Ascotis selenaria* (Den. & Schiff.) 1f, Agropoli (SA). *Biston betularius* (L.)* 1m, Cm. *B. stratarius* (Hufn.) 2m, Aquilonia (AV). 3m, Cm. *Campaea honoraria* (Den. & Schiff.) 1f, Cm. *Camptogramma bilineatum* (L.) 1e, Sf. *Chesias capriata* (Den. & Schiff.) 1f, 1m, Cm. *Colotois pennaria* (L.)* 2m, Cm. *Comibaena bajularia* (Den. & Schiff.)* 1e, Cm. *Crocallis tusciaria* (Borkh.)* 1f, 1m, Cm. 1m, Sf. *Dyscia sicanaria* (Ober.)* 3e, Cm. *Ematurga atomaria* (L.)* 1m, Cm. *Erannis defoliaria* (Cler.) 1f, 2m, Cm. *Epirrhoe galiata* (Den. & Schiff.) 1e, Cm. *Hemistola siciliana* Prout 2m, Cm. 1m, So. *Lycia hirtaria* (Cler.) 5m, Cm. *Lycia florentina* (Stef.)* 2m, Cm. *Nychiodes obscuraria* (Vill.)* 1f, 1m, Cm. *Operophtera brumata* (L.) 3m, Cm. *Opisthograptis luteolata* (L.) 1m, Cm. 1f, So. *Ourapteryx sambucaria* (L.)* 1m, Cm. *Peribatoides rhomboidarius* (Den. & Schiff.) 2m, Cm. *P. umbrarius* (Hüb.) 1m, Sf. 1f, Cm. *Pseudopanthera macularia* (L.) 1e, Cm. 1e, Sf. *Rhodostrophia calabra* (Petag.) 2m, Cm. *Selenia dentaria* (F.) 1f, 4m, Cm. *Selenia lunularia* (Hüb.) 1f, 1m, Cm. *Semiothisa clathrata* (L.)* 1e, Cm. *Selidosema brunnearium* (Vill.) 1m, Cm. *Semiaspilates ochrearius* (Rossi) 1e, Cm. *Siona lineata* (Scop.) 1m, Sf. 1m, Volturara (AV). *Synopsis sociaria* (Hüb.) 1m, Cm. *Thalera fimbrialis* (Scop.) 1f, Cm.

I Geometridae elencati apportano diverse nuove segnalazioni campane, incrementando il numero di specie note del P.N. Cilento-Vallo Diano (Flamigni, Fiumi, Parenzan, Dapporto, Lepidotteri eteroceri d'Italia 5. Natura Ed. Sci., 2007. - Hausmann, The Geometrid Moths of Europe 1. Apollo Books, 2001).

