

Occasionale infestazione di *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866  
(Heteroptera: Cydnidae) in provincia di Salerno (Campania).

Camillo Pignataro, Salvatore Vicidomini, Teresa Soldano - Museo degli Alburni, Via Forese, 84020 Corleto Monforte (SA). - e-mail: [sagapedo@jumpy.it](mailto:sagapedo@jumpy.it)

Riassunto

Oggetto della nota è di riportare una infestazione di *Sehirus luctuosus* riscontrata nel 2005 aa Ascea e Palinuro (Campania: SA), una delle prime segnalazioni regionali ufficiali di tale specie.

Abstract

Occasional invasion of *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866 (Heteroptera: Cydnidae) in Salerno province (Campania). - Oggetto della nota è di riportare una infestazione di *Sehirus luctuosus* riscontrata nel 2005 ad Ascea e Palinuro (Campania: SA), una delle prime segnalazioni regionali ufficiali di tale specie.

Nel luglio del 2005 la popolazione delle città di Ascea e Palinuro (SA) ha sollecitato diverse volte l'intervento delle autorità sanitarie comunali in merito ad una massiccia infestazione di insetti ovaloidi, scuri e minuti che in gran numero si affollavano intorno e dentro alle abitazioni e giardini. Alcuni esemplari sono stati portati per la identificazione al Museo Naturalistico degli Alburni (Corleto Monforte) che si è fatto carico della determinazione. Trattasi di un "cimice" appartenente alla famiglia Cydnidae e precisamente genere *Sehirus* Amyot & Serville, 1843. Tale famiglia è rappresentata in Italia meridionale da ben 13 generi differenti ed in particolare *Sehirus* è presente con le specie *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866 e *S. morio* (L., 1761) mentre una terza specie (*S. ovatus*) è assente nel meridione. La specie che ha dato luogo all'infestazione è risultata la prima, *S. luctuosus*, caratterizzata da corpo bruno ovaloide, antenne formate da 4 ben distinti segmentini, zampe lunghe e abbastanza robuste con 2 file di numerose spine laterali (vedi foto 1). Il personale sanitario locale ha debellato l'infestazione, che comunque non è nociva agli esseri umani ma solo fastidiosa, mediante l'uso di piretroidi, risolvendo molto rapidamente l'infestazione. Anche se *S. luctuosus* viene contemplato come Italia meridionale nella check list italiana ufficiale, al momento non sono note pubblicazioni ufficiali che segnalano la specie in provincia di Salerno ed in Campania (<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Cydnidae.html>).

