



Il Naturalista Campano

Interessanti reperti di Bombini (Apoidea) del Museo Naturalistico di Corleto Monforte (SA).

Vicidomini Salvatore, Pignataro Camillo

Fondazione I.RI.DI.A., Museo Naturalistico, Via Forese, 84020 Corleto Monforte (SA); email: salvatore.vicidomini@unina.it

Abstract

Bombini (Apoidea) specimens collected in Southern Italy by Corleto Monforte Naturalistic Museum was the aim of this short note. The species recognized were as follows: *Bombus hortorum* (L., 1761), province of Salerno (Campania); *Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763), province of Napoli, Avellino, Salerno (Campania), Cosenza (Calabria); *Bombus ruderarius* (Muller, 1776), province of Napoli, Salerno (Campania), Potenza (Basilicata); *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775), Napoli province; *Bombus terrestris* (L., 1758), province of Napoli, Salerno.

Key words

Bombus, Bombini, Apoidea, Campania, Southern Italy, Faunistic.

Introduzione

Nell'ambito del progetto Entomofaunistico del Sud Italia, il personale volontario del Museo Naturalistico ha raccolto diversi esemplari della tribù di Apoidea Bombini, durante vari anni di indagini sul campo.

Oggetto della presente comunicazione è l'elencazione dei reperti, provenienti soprattutto dalla regione Campania, una delle meno note per l'apicoltura (Vicidomini, 1999).

Bombini della Campania

Bibliograficamente le specie di Bombini censite per la Campania sono le seguenti (in parentesi la provincia ed il n. di località individuate) (Vicidomini, 1999).

Subgenere: *Bombus* Latreille, 1802

B. hortorum (L., 1761): (AV: 2), (SA: 2).

B. humilis Illiger, 1806: (CE: 2), (NA: 1), (AV: 1), (SA: 1).

B. lapidarius (Linnè, 1758): (NA: 2), (AV: 4), (SA: 2).

B. lucorum (Linnè, 1761): (CE: 2), (AV: 3).

B. pascuorum (Scopoli, 1763): (NA: 4), (AV: 6), (SA: 6), (BN: 1).

B. pratorum (Linnè, 1761): (NA-AV: 1), (NA: 1), (AV: 1).

B. ruderatus (Fabricius, 1775): Napoli (NA: 3); (CE: 2), (AV: 3), (BN: 2), (SA: 5).

B. soroensis (Fabricius, 1776): Monte Cervialto, Montella (AV) (Intoppa et al., 1995).

B. subterraneus (Linnè, 1758): (CE: 3), (SA: 1).

B. sylvarum (Linnè, 1761): (NA: 1), (SA: 1).

B. terrestris (Linnè, 1758): (CE: 4), (NA: 6), (AV: 4), (BN: 2), (SA: 1).

Subgenere: *Psithyrus* Lepeletier, 1832

P. campestris (Panzer, 1801): (CE: 2), (AV: 1).

P. rupestris (Fabricius, 1793): (AV: 2).

P. vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1758): (AV: 1), (SA: 1).

Metodiche

Gli esemplari raccolti vengono elencati nel testo indicando: comune di ritrovamento, eventuale località esatta di cattura, provincia in sigla, data di raccolta, raccoglitore/collezione, note aggiuntive. I reperti vengono suddivisi ovviamente per specie e queste ordinate alfabeticamente. Reperti con i medesimi dati di cartellino vengono riuniti assieme specificandone il numero. I reperti sono custoditi nelle collezioni entomologiche del Museo naturalistico e sono stati determinati dal Dr. M. Quaranta nel 2006.

Reperti di Bombini

Bombus hortorum (L., 1761)

Palinuro (SA), VIII 1996, coll. L. Mazzeo

Palinuro (loc. faro) (SA), VIII 2000, coll. L. Mazzeo

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)

Nola (NA), VII 2000

Avellino, VI 2000

Corleto Monforte (SA), IX 2002, C. Pignataro leg.

Corleto Monforte (SA), IX 2002, S. Vicidomini leg.

2, Corleto Monforte (loc. Corcomone: 1100 m s.l.m.) (SA), VIII 1998, C. Pignataro leg.
 2, Giffoni Vallepiiana (SA), IX 2000, coll. L. Mazzeo
 Nocera Inferiore (loc. Collina di S. Andrea) (SA), IX 1999, S. Vicidomini leg.
 Palinuro (SA), VIII 1996, Coll. L. Mazzeo
 4, Salerno (colline), VIII 2000, coll. L. Mazzeo
 2, Castrovillari (CS), VII 2002
 3, San Severino di Centola (SA), VIII 2000, coll. L. Mazzeo
Bombus ruderarius (Muller, 1776)
 Monte Faito (900 m s.l.m.) (NA), VI 2000, S. Vicidomini leg.
 2, Somma Vesuviana (loc. Santa Maria a Castello) (NA), VI 1999, N. Maio leg.
 Nocera Inferiore (loc. Collina di S. Andrea) (SA), IV 1998, S. Vicidomini leg.
 Palinuro (SA), VIII 1996, Coll. L. Mazzeo
 Palinuro (loc. faro) (SA), VIII 2000, Coll. L. Mazzeo
 Sant'Angelo a Fasanella (loc. cimitero) (SA), VI 1999, C. Pignataro leg.
 Senise (PZ), IV 2002
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
 Sant'Anastasia (NA), VI 1999
Bombus terrestris (L., 1758)
 Portici (NA), VI 2002
 6, Somma Vesuviana (loc. Santa Maria a Castello) (NA), VI 1999, N. Maio leg.
 Bellizzi (SA), II 2001, S. Vicidomini leg. (trovato morto)
 4, Capaccio (SA), VII 2002
 31, Giffoni Vallepiiana (SA), XI 2002
 Nocera Inferiore (loc. Collina di S. Andrea) (SA), X 1999, R. D'Acunzi leg.
 Nocera Inferiore (loc. Collina di S. Andrea) (SA), I 1998, S. Vicidomini leg.
 Nocera Inferiore (loc. Collina di S. Andrea) (SA), VI 1998, S. Vicidomini leg.
 Nocera Inferiore (loc. Collina di S. Andrea) (SA), VI 1999, S. Vicidomini leg.
 Sant'Angelo a Fasanella (loc. cimitero) (SA), VI 1999, C. Pignataro leg.

Considerazioni

Comparando i dati riportati con quelli già presenti in letteratura (Vicidomini, 1999) si evincono diverse nuove segnalazioni locali ed in particolare la nuova segnalazione per la Campania di *B. ruderarius*, finora non riportata.

Bibliografia

Vicidomini S., 1999 - Hymenoptera (Insecta) della Campania: rassegna delle segnalazioni bibliografiche degli Apoidea. Famiglie Andrenidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae, Melittidae e Apidae. - Boll. A.N.I.S.N. Sezione Campania (n.s.), 10(18): 19-40.